













№ п/п	наименование изделия	эскиз	номер НТД на изделие	марка резины	тип каучука	масса грамм
1	011-4502027 сальник кардана		ТУ 38005204-84	7-ИРП-1352	БНКС	0,4
2	025-1814-02 шланг		ТУ 38005204-84	7-6190п	СКМС-30АРКМ-15	3,7
3	441.671/00009/ прокладка автоклава		ТУ 2500-376-00152106-94	6429	СКМС-30АРКМ-15	1п/м 500




№ п/п	наименование изделия	эскиз	номер НТД на изделие	марка резины	тип каучука	масса грамм
4	110100036 прокладка		ТУ 38005204-84	7-6190п	СКМС-30АРКМ-15	170
5	12-3508097-01 трубка защитная заднего троса передняя		ТУ 005216-75	НО-68-1	БНКС, НАИРИТ	3,6
6	12-3901472 шланг		ТУ 38005204-84	199	СКМС-30АРКМ-15	15,2

наименование изделия	эскиз	номер НТД на изделие	марка резины	тип каучука	масса грамм
10 3347р шланг для животн. ферм $L = 3000$		ТУ 2500-376-00152106-94	191	СКБ, НК	1800
11 20-1306040 прокладка		ТУ 38005204-84	7-847	НАИРИТ, НК	2,3
12 20-3506046 трубка защитная		ТУ 38005204-84	199	СКМС-30АРКМ-15	2,9




№ т/п	наименование изделия	эскиз	номер НТД на изделие	марка резины	тип каучука	масса грамм
13	21-5208096-12 шланг выпускной опрыскивателя ветрового стекла		ТУ 005216-75	НО-68-1	НАИРИТ, БНКС	54
14	21-5208097-12 шланг выпускной опрыскивателя ветрового стекла		ТУ 005216-75	НО-68-1	НАИРИТ, БНКС	21
15	21-3724083 уплотнитель пучка проводов		ТУ 38005204-84	199	СКМС-30АРКМ-15	23




№ т/п	наименование изделия	эскиз	номер НТД на изделие	марка резины	тип каучука	масса грамм
16	23-5208094-01 шланг опрыскивателя ветрового стекла		ТУ 38005204-84	7-НО-68-1	НАИРИТ, БНКС	94
17	236-1104274 профиль		ТУ 38005204-84	7-6190п	СКМС-30АРКМ-15	60
18	236-1104276 профиль		ТУ 38005204-84	7-6190п	СКМС-30АРКМ-15	80




№ п/п	наименование изделия	эскиз	номер НТД на изделие	марка резины	тип каучука	масса грамм
19	238Б-1723269 профиль		ТУ 38005204-84	7-60-374-1	СКМС-30АРКМ-15, БНКС	1п/м 110
20	24-02-5403122-01 уплотнитель стекла окна боковины		ТУ 381051868-88	7-6190п	СКМС-30АРКМ-15	950
21	24-02-6303818 уплотнитель стекла двери задка		ТУ 381051868-88	7-6190п	СКМС-30АРКМ-15	1400

№ п/п	наименование изделия	эскиз	номер НТД на изделие	марка резины	тип каучука	масса грамм
22	24-5206050 уплотнитель стекла ветрового		ТУ 381051868-88	7-6190п	СКМС-30АРКМ-15	1740
23	24-5208096-01 шланг выпускной жиклера омывателя ветрового стекла		ТУ 38005204-84	7-НО-68-1	БНКС, НАИРИТ	10
24	24-5603018 уплотнитель стекла окна задка		ТУ 381051868-88	7-6190п	СКМС-30АРКМ-15	1620




№ п/п	наименование изделия	эскиз	номер НТД на изделие	марка резины	тип каучука	масса грамм
28	2705-6305450 трубка защитная тяги нижней	<p>1,3</p> <p>$\phi 5,6$</p>	ТУ 38005204-84	199	СКМС-30АРКМ-15	27
29	2705-7803018 уплотнитель стекла	<p>32,75</p>	ТУ 381051868-88	7-6190п	СКМС-30АРКМ-15	1100
30	3102-2803144-10 накладка переднего бампера	<p>10</p> <p>16</p> <p>38,5</p>	ТУ 381051868-88	7-6190п	СКМС-30АРКМ-15	600




№ п/п	наименование изделия	эскиз	номер НТД на изделие	марка резины	тип каучука	масса грамм
37	3110-3761160 прокладка		ТУ 38005204-84	7-6190п	СКМС-30АРКМ-15	34
38	3110-3761161 прокладка		ТУ 38005204-84	7-6190п	СКМС-30АРКМ-15	185
39	3110-5603018-01 уплотнитель стекла окна задка		ТУ 381051868-88	7-6190п	СКМС-30АРКМ-15	




№ п/п	наименование изделия	эскиз	номер НТД на изделие	марка резины	тип каучука	масса грамм
46	330242-1301290 уплотнитель		ТУ 38005204-84	1Н-1-ТМКЩ-С1-2 вырубка	СКМС-30АРКМ-15	120
47	3741-3401036 кольцо		ТУ 381051868-88	-7В-14	БНКС	1.6
48	3741-5206012 уплотнитель стекла <i>L = 4100</i>		ТУ 381051868-88	7-6190п	СКМС-30АРКМ-15	1040




№ п/п	наименование изделия	эскиз	номер НТД на изделие	марка резины	тип каучука	масса грамм
49	32214-8107158 соединитель	 <p>Technical drawing of a rectangular connector. The drawing shows a cross-section of a cylinder with a diameter of 80 mm (labeled as $\Phi 80$) and a height of 95 mm. The top surface is hatched, indicating a specific material or finish.</p>	ТУ 38005204-84	6429	СКМС-30АРКМ-15	174
50	41-1309218 уплотнитель горизонтального щитка рамки	 <p>Technical drawing of a horizontal seal. The drawing shows a cross-section of a circular seal with a diameter of 14 mm (labeled as $\Phi 14$) and a height of 32 mm. The seal has a textured, mesh-like surface.</p>	ТУ 381051868-88	- 7В-14	БНКС	150
51	41-1309220 уплотнитель вертикального щитка рамки	 <p>Technical drawing of a vertical seal. The drawing shows a cross-section of a circular seal with a diameter of 14 mm (labeled as $\Phi 14$) and a height of 32 mm. The seal has a textured, mesh-like surface.</p>	ТУ 381051868-88	7-4611	СКМС-10К	84,7




№ п/п	наименование изделия	эскиз	номер НТД на изделие	марка резины	тип каучука	масса грамм
55	51-3401036 кольцо уплотнительное вала рулевого управления		ТУ 38005204-84	7-60-374	СКМС-30АРКМ-15 БНКС	1,2
56	51-3916021 шланг выпускной насоса для переливания бензина		ТУ 38005204-84	7В-14	БНКС	94
57	51-3916027 шланг приемный насоса для переливания бензина		ТУ 38005204-84	7В-14	БНКС	188




№ п/п	наименование изделия	эскиз	номер НТД на изделие	марка резины	тип каучука	масса грамм
58	51Б-3816158 шайба манометра		ТУ 38005204-84	7-6190п	СКМС-30АРКМ-15	0,4
59	52-6107012А уплотнитель		ТУ 381051868-88	7-6190п	СКМС-30АРКМ-15	430
60	52-8402054-02 уплотнитель капота задний		ТУ 381051868-88	7-6190п	СКМС-30АРКМ-15	135



№ п/п	наименование изделия	эскиз	номер НТД на изделие	марка резины	тип каучука	масса грамм
73	71-6107094 уплотнитель проема двери		ТУ 381051868-88	7-6190п	СКМС-30АРКМ-15	380
74	71-6107095 уплотнитель проема двери		ТУ 381051868-88	7-6190п	СКМС-30АРКМ-15	380
75	73-3724250 прокладка		ТУ 381051868-88	7-7097	·СКИ-3,СКД	6

№ п/п	наименование изделия	эскиз	номер НТД на изделие	марка резины	тип каучука	масса грамм
79	81-5603018 уплотнитель стекла окна задка		ТУ 381051868-88	7-3912	СКМС-30АРКМ-15 НАИРИТ	757
80	81-8102060-04 шланг трубопровода вентилятора обдува ветрового стекла		ТУ 38005204-84	7-6190п	СКМС-30АРКМ-15	310
81	810-3724106 шланг		ТУ 381051959-90	НО-68-1	БНКС, НАИРИТ	1 п/м 142




№ п/п	наименование изделия	эскиз	номер НТД на изделие	марка резины	тип каучука	масса грамм
82	820.20.02.114 профиль длина - 1900мм длина - 3000мм		TU2500-295-00152106-93	60-2675	СКМС-30АРКМ-15 СКД	220 330
83	86.00.00 шумоглушитель L = 800		TU2500-376-00152106-94	7-6190п	СКМС-30АРКМ-15	1920
84	АДМ.20.003 трубка		TU2500-376-00152106-94	191	СКБ, НК	50




№ п/п	наименование изделия	эскиз	номер НТД на изделие	марка резины	тип каучука	масса грамм
85	АДМ.52.041 трубка БУХТА		ТУ2500-376-00152106-94	7-НО-68-1	БНКС, НАИРИТ	25
86	АДМ.03.003 шланг молочный		ТУ2500-376-00152106-94	191	СКБ, НК	1500
87	В-41-11-54 битфанка L = 2400		ТУ2500-295-00152106-93	7-6190П	СКМС-30АРКМ-15	930

№ п/п	наименование изделия	эскиз	номер НТД на изделие	марка резины	тип каучука	масса грамм
88	ВН.754112.002 прокладка длина - 1920 мм		ТУ2500-376-00152106-94	60-382	СКБ, СКИ-3	90
89	Д15-004 кольцо термостата		ТУ 38005204-84	7-847	НАИРИТ, НК	2,4
90	ДД.00.008 шланг L=2500		ТУ2500-376-00152106-94	7-НО-68-1	НАИРИТ, БНКС	437




№ /п	наименование изделия	эскиз	номер НТД на изделие	марка резины	тип каучука	масса грамм
91	ДД.00.005Б трубка молочная		ТУ2500-376-00152106-94	191	СКБ,НК	1п/м 280
92	ИБ59-00-38 трубка		ТУ2500-376-00152106-94	- 7-6190п	СКМС-30АРКМ-15	93
93	АВТОПОКРЫВАЛО 2 x 1,2 м 2,4 x 6 м 3 x 4 м 4 x 5 м 4 x 6 м		ТУ 38-106414-82			




№ п/п	наименование изделия	эскиз	номер НТД на изделие	марка резины	тип каучука	масса грамм
94	ТЭМ 5.53.01.139 уплотнение L=1900		ТУ2500-295-00152106-93	7-6190п	СКМС-30АРКМ-15	312
95	ТЭМ 1-55-05-388 уплотнение двери капота L=2450		ТУ2500-376-00152106-94	7-6190п	СКМС-30АРКМ-15	352
96	Ш 71.00.02 ремень		ТУ2500-376-00152106-94	6373	СКМС-30АРКМ-15 СКД	1п/м 70




№ п/п	наименование изделия	эскиз	номер НТД на изделие	марка резины	тип каучука	масса грамм
97	ТРУБКА резиновая гибкая к душу		ТУ2500-376-00152106-94	191	СКБ, НК	135
98	ШС-1 шланг сливной к стиральной машине		ТУ2500-376-00152106-94	60-382	СКБ, СКИ-3	320
99	ШН-1 шланг наливной к стиральной машине Данутр. - 13 мм		ТУ2500-376-00152106-94	60-382	СКБ, СКИ-3	

№ п/п	наименование изделия	эскиз	номер НТД на изделие	марка резины	тип каучука	масса грамм
100	ШН-2 шланг наливной к стиральной машине Диаметр. - 18 мм		ТУ2500-376-00152106-94	60-382	СКБ, СКИ-3	450
101	ДОРОЖКА РИФЛЕНАЯ ширина - 500 мм высота --- 3 мм длина - по заказу		ТУ2500-376-00152106-94	7-6190п	СКМС-30АРКМ-15	1п/м 2000
102	ТРУБКА сантехническая для подводки воды 8.5x12		ТУ2500-376-00152106-94	СФ 10-06	БНКС	1п/м 83




№ п/п	наименование изделия	эскиз	номер НТД на изделие	марка резины	тип каучука	масса грамм
106	8ТЯ.372.009 уплотнение окна боковины		TU2500-295-00152106-93	7-6190п	СКМС-30АРКМ-15	1500
107	8ТЯ.372.010 уплотнение окна откидного верхнего		TU2500-295-00152106-93	7-6190п	СКМС-30АРКМ-15	700
108	8ТЯ.372.011 уплотнение окна откидного нижнего		TU2500-295-00152106-93	7-6190п	СКМС-30АРКМ-15	1200




№ /п	наименование изделия	эскиз	номер НТД на изделие	марка резины	тип каучука	масса грамм
09	EU-423.84.01.019 уплотнитель длина 2280 мм		ТУ 381051868-88	7-6190п	СКМС-30АРКМ-15	
10	EU-423.84.01.019-01 уплотнитель длина 770 мм		ТУ 381051868-88	- 7-6190п	СКМС-30АРКМ-15	
11	EU-423.84.01.019-02 уплотнитель длина 190 мм		ТУ 381051868-88	7-6190п	СКМС-30АРКМ-15	




№ п/п	наименование изделия	эскиз	номер НТД на изделие	марка резины	тип каучука	масса грамм
112	EU-423.84.01.019-03 уплотнитель длина 630 мм		ТУ 381051868-88	7-6190п	СКМС-30АРКМ-15	
113	EU-423.84.01.019-04 уплотнитель длина 660 мм		ТУ 381051868-88	- 7-6190п	СКМС-30АРКМ-15	
114	EU-423.84.01.019-05 уплотнитель длина 2470 мм		ТУ 381051868-88	7-6190п	СКМС-30АРКМ-15	

№ п/п	наименование изделия	эскиз	номер НТД на изделие	марка резины	тип каучука	масса грамм
115	EU-423.84.01.23 уплотнитель длина 2280 мм		ТУ 381051868-88	7-6190п	СКМС-30АРКМ-15	
116	EU-423.84.01.023-01 уплотнитель длина 2470 мм		ТУ 381051868-88	7-6190п	СКМС-30АРКМ-15	
117	LO 414142		ТУ2500-295-00152106-93	7-6190п	СКМС-30АРКМ-15	

№ л/л	наименование изделия	эскиз	номер НТД на изделие	марка резины	тип каучука	масса грамм
118	ГУП 28x11 с Р1 по Р6 уплотнители для Метростора		TU2500-376-00152106-94	7-6190п	СКМС-30АРКМ-15	1000 1500
119	Д-1 уплотнитель стекла а/м "Газель" длина 2160 мм длина 3200 мм 30x20x23		TU2500-376-00152106-94	7-6190п	СКМС-30АРКМ-15	1000 1500
120	МИОЗ-15 уплотнитель		TU2500-376-00152106-94	7-6190п	СКМС-30АРКМ-15	1000

№ п/п	наименование изделия	эскиз	номер НТД на изделие	марка резины	тип каучука	масса грамм
121	Н-2 уплотнитель $L=3000$		TU2500-376-00152106-94	7-6190п	СКМС-30АРКМ-15	1450
122	Н-129-1 уплотнение		TU2500-376-00152106-94	7-6190п	СКМС-30АРКМ-15	4
123	Н-129-2 уплотнение		TU2500-376-00152106-94	7-6190п	СКМС-30АРКМ-15	2.7




№ п/п	наименование изделия	эскиз	номер НТД на изделие	марка резины	тип каучука	масса грамм
124	НТ-9 уплотнитель длина 3500 мм <i>замок НТ-8</i> <i>L=2250</i>		ТУ 381051868-88	7-6190п	СКМС-30АРКМ-15	670 300 56
125	НТ-35 уплотнитель		ТУ2500-295-00152106-93	7-6190п	СКМС-30АРКМ-15	1п/м 110
126	ОТД 503027 уплотнитель		ТУ2500-376-00152106-94	7-6190п	СКМС-30АРКМ-15	280




№ п/п	наименование изделия	эскиз	номер НТД на изделие	марка резины	тип каучука	масса грамм
127	ПЛ-1 стелька лыжная		TU2500-376-00152106-94	199	СКМС-30АРКМ-15	68
128	ПР-009 уплотнитель стекла ветрового окна L = 2500		TU 381051868-88	7-6190п	СКМС-30АРКМ-15	1000 L = 2500
129	ПР-099 уплотнитель стекла ветрового окна L = 2060		TU 381051868-88	7-6190п	СКМС-30АРКМ-15	760




№ п/п	наименование изделия	эскиз	номер НТД на изделие	марка резины	тип каучука	масса грамм
130	ПР-015-20 профиль длина 1880, 2060, 2130, 2230, 2790, 2830, 3070, 3140, 3240, 3770 мм		ТУ 381051868-88	7-6190п	СКМС-30АРКМ-15	1п/м 264
131	ПР-11 прокладка 16x16		ТУ2500-376-00152106-94	7-6190п	СКМС-30АРКМ-15	1п/м 264
132	ПР-14 уплотнитель L=2000		ТУ 381051868-88	199	СКМС-30АРКМ-15	192

№ п/п	наименование изделия	эскиз	номер НТД на изделие	марка резины	тип каучука	масса грамм
133	ПР-76-1 уплотнитель (ПР-76)		ТУ2500-295-00152106-93	7-6190п	СКМС-30АРКМ-15	1п/м 107 (100)
134	ПР-308 профиль		ТУ2500-295-00152106-93	- 7-6190п	СКМС-30АРКМ-15	1п/м 80
135	ПР-331 профиль		ТУ2500-295-00152106-93	7-6190п	СКМС-30АРКМ-15	1п/м 60

№ п/п	наименование изделия	эскиз	номер НТД на изделие	марка резины	тип каучука	масса грамм
136	ПР-418 профиль		ТУ2500-295-00152106-93	7-6190п	СКМС-30АРКМ-15	1п/м 70
137	С-40100075 кант		ТУ 381051868-88	7-6190п	СКМС-30АРКМ-15	
138	ТБ-14 замок уплотнителя		ТУ 381051868-88	7-6190п	СКМС-30АРКМ-15	




№ п/п	наименование изделия	эскиз	номер НТД на изделие	марка резины	тип каучука	масса грамм
139	ТН-638.00.00.0003 уплотнитель		ТУ2500-376-00152106-94	7-6190п	СКМС-30АРКМ-15	
140	ТР-4 трубка		ТУ2500-376-00152106-94	7-6190п	СКМС-30АРКМ-15	1п/м 82
141	ТЭС-1 уплотнитель $L = 1960 \pm 50$		ТУ2500-295-00152106-93	7-6190п	СКМС-30АРКМ-15	1п/м 170

№ п/п	наименование изделия	эскиз	номер НТД на изделие	марка резины	тип каучука	масса грамм
142	У1230.000.08-00 профиль		ТУ 381051868-88	7-6190п	СКМС-30АРКМ-15	1п/м 145
143	УДТ.03.013 трубка		ТУ2500-376-00152106-94	7-НО-68-1	НАИРИТ БНКС	50
144	УРС-11 уплотнитель стекла		ТУ2500-376-00152106-94	7-6190п	СКМС-30АРКМ-15	


№ п/п	наименование изделия	эскиз	номер НТД на изделие	марка резины	тип каучука	масса грамм
145	ФГ 116-3711224 прокладка		ТУ 38005204-84	7-6190п	СКМС-30АРКМ-15	1п/м 23
146	ФГ 122-3711327 прокладка		ТУ 381051868-88	7-6190п	СКМС-30АРКМ-15	1п/м 45
147	Э 1744.00.06 уплотнение		ТУ 2500-295-00152106-93	7-6190п	СКМС-30АРКМ-15	1п/м 250




№ п/п	наименование изделия	ЭСКИЗ	номер НТД на изделие	марка резины	тип каучука	масса грамм
148	Э 1744.00.07 окантовка		TU2500-295-00152106-93	7-6190п	СКМС-30АРКМ-15	770
149	Э 1744.00.08 замок		TU2500-295-00152106-93	- 7-6190п	СКМС-30АРКМ-15	1п/м 58
150	УС-1 уплотнитель		TU 381051868-88	7-6190п	СКМС-30АРКМ-15	




№ п/п	наименование изделия	эскиз	номер НТД на изделие	марка резины	тип каучука	масса грамм
151	УС-2 уплотнитель		ТУ 381051868-88	7-6190п	СКМС-30АРКМ-15	
152	УС-3 уплотнитель $L = 2750$		ТУ 381051868-88	7-6190п	СКМС-30АРКМ-15	1 п/м 690
153	8БТ.371.892 полоса трансформаторная 10x16x3x1,5		ТУ2500-376-00152106-94	7-ИРП-1233	БНКС	1 п/м 152




№ п/п	наименование изделия	эскиз	номер НТД на изделие	марка резины	тип каучука	масса грамм
163	343/11-00-5 прокладка автоклава		ТУ2500-376-00152106-94	6236	СКЭПТ	1п/м 1300
164	4898А прокладка		ТУ2500-376-00152106-94	6236	СКЭПТ	680
165	А-00.01 прокладка автоклава		ТУ2500-376-00152106-94	6236	СКЭПТ	1п/м 1400




№ п/п	наименование изделия	эскиз	номер НТД на изделие	марка резины	тип каучука	масса грамм
166	A-00.02 прокладка автоклава		TU2500-376-00152106-94	6236	СКЭПТ	1п/м 1100 620
167	3392-00-00 профиль		TU2500-376-00152106-94	199	СКМС-30АРКМ-15	1п/м 1210
168	3746-00-00 профиль		TU2500-376-00152106-94	6429	СКМС-30АРКМ-15	1п/м 460




№ п/п	наименование изделия	эскиз	номер НТД на изделие	марка резины	тип каучука	масса грамм
172	605.09.00.028 профиль		ТУ2500-376-00152106-94	7-6190п	СКМС-30АРКМ-15	900
173	ШНУРЫ РЕЗИНОВЫЕ круглого сечения, диаметр от 3мм до 63мм		ГОСТ 6467-79	6429 7-6190п 7В-14. 191	СКМС-30АРКМ-15 СКМС-30АРКМ-15 БНКС СКБ,НК	
174	ШНУРЫ РЕЗИНОВЫЕ прямоугольного сечения, в ассортименте		ТУ2500-376-00152106-94	С-509 6429 7-6190п 7В-14	НАИРИТ СКМС-30АРКМ-15 СКМС-30АРКМ-15 БНКС	

№ п/п	наименование изделия	эскиз	номер НТД на изделие	марка резины	тип каучука	масса грамм
184	ЭСПАНДЕР ПЛЕЧЕВОЙ ЭПР-2 длина 3000 мм		TU2500-376-00152106-94	60-413	СКС-30АРК СКИ-3	600
185	ШЛАНГ ПОЛИВОЧНЫЙ		TU 38 106578-89	60-369	СКМС-30АРКМ-15 СКИ-3	1 п/м 360
186	0002-АС 14x9x4x2.5 П-образный уплотнитель		TU2500-295-00152106-93	7-6190п	СКМС-30АРКМ-15	1 п/м 105

№ п/п	наименование изделия	эскиз	номер НТД на изделие	марка резины	тип каучука	масса грамм
187	20x12x8x2 П-образный уплотнитель		ТУ2500-376-00152106-94	199	СКМС-30АРКМ-15	1п/м 200
188	3.37.1.16 12x9x5x2 П-образный уплотнитель		ТУ2500-376-00152106-94	199	СКМС-30АРКМ-15	1п/м 88
189	2x8.5x4.5x11 уплотнитель		ТУ2500-376-00152106-94	6429	СКМС-30АРКМ-15	

№ п/п	наименование изделия	эскиз	номер НТД на изделие	марка резины	тип каучука	масса грамм
190	16.65.05.06 прокладка /резина стекольная/ 12x9.5x5.5x2		TU2500-295-00152106-93	7-6190п	СКМС-30АРКМ-15	1п/м 82
191	8ТЯ.379.001 П-образный уплотнитель 5x10x3x1		TU2500-376-00152106-94	7-6190п	СКМС-30АРКМ-15	1п/м 50
192	9x12x4x2.5 П-образный уплотнитель		TU2500-376-00152106-94	6429	СКМС-30АРКМ-15	1п/м 95

№ п/п	наименование изделия	эскиз	номер НТД на изделие	марка резины	тип каучука	масса грамм
193	А-13 уплотнитель		ТУ 381051868-88	7-6190п	СКМС-30АРКМ-15	1750
194	А-14 уплотнитель		ТУ 381051868-88	7-6190п	СКМС-30АРКМ-15	1160
195	В-1 В-2 уплотнитель		ТУ 381051868-88	7-6190п	СКМС-30АРКМ-15	

№ п/п	наименование изделия	эскиз	номер НТД на изделие	марка резины	тип каучука	масса грамм
196	А-593-12 П-образный уплотнитель 11x8x5x1.5		TU2500-376-00152106-94	199	СКМС-30АРКМ-15	1п/м 60
197	К1.010.05 П-образный уплотнитель 8x20x5x1.5		TU2500-376-00152106-94	199	СКМС-30АРКМ-15	1п/м 100
198	ПР-71 П-образный уплотнитель 8x8x6x1.5		TU2500-295-00152106-93	7-619	ПР-71 А	1п/м 100

ПР-71 А

